

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ГлавБашСтрой"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<u>Общество с ограниченной ответственностью "ГлавБашСтрой"</u>	Ознакомить работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах (Федеральный Закон о специальной оценке условий труда № 426-ФЗ от 28.12.2013г. ст. 15, п. 5).	Ознакомление работников	30 календарных дней со дня утверждения Отчета о проведении специальной оценки условий труда		
<u>Общество с ограниченной ответственностью "ГлавБашСтрой"</u>	Довести до сведения всех сотрудников основные нормативные документы по охране труда (Основы законодательства РФ, федеральные законы и нормативно-правовые акты, государственное управление охраной труда, обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, и др. средствами индивидуальной защиты, и т. д.)	Ознакомление работников	30 календарных дней со дня утверждения Отчета о проведении специальной оценки условий труда		
<u>Общество с ограниченной ответственностью "ГлавБашСтрой"</u>	Провести разъяснительную работу со всеми работающими об ответственности за нарушение законодательства о труде и законодательства об охране труда.	Ознакомление работников	30 календарных дней со дня утверждения Отчета о проведении специальной оценки условий труда		
<i>Отдел перевозок</i>					
27. Менеджер по железнодорожным перевозкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Оператор весовой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<b>Административно-хозяйственный отдел</b>					
1н. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (Слесарь по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2н. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Котельная</b>					
2А. Слесарь по ремонту и обслуживанию котельной и систем отопления 4 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
3н. Слесарь по ремонту и обслуживанию котельной и систем отопления 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
<b>Транспортный участок</b>					
38. Начальник транспортного участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4н. Водитель самосвала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Ремонтный участок</b>					
5н. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Цех ГББ</b>					
2. Начальник цеха ГББ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Заместитель начальника цеха ГББ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6н. Заместитель начальника цеха по подготовке и переработке сырья	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Участок цеха ГББ</b>					
6. Оператор пульта управления оборудованием в производстве стеновых изделий 3 разряда (упаковка)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Оператор пульта управления оборудованием в производстве	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда



стенowych изделий 4 разряда (кран поворота форм)					
9. Оператор пульта управления оборудованием в производстве стенowych изделий 4 разряда (сортировка)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Оператор пульта управления оборудованием в производстве стенowych изделий 4 разряда (де- литель)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Оператор пульта управления оборудованием в производстве стенowych изделий (автоклав)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18А. Сортировщик 3 разряда (пылесос)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17А(17А). Сортировщик 3 раз- ряда (доборный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
18. Сортировщик 4 разряда (пы- лесос)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15А(15А). Сортировщик 4 раз- ряда (упаковка)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
14. Сортировщик 4 разряда (сор- тировка)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
16. Сортировщик 4 разряда (У- распиловочный)	Шум: Применение средств звукопогло- щения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<b>Участок по приемке и подго- товке сырья</b>					
22А. Оператор пульта управле- ния оборудованием в производ- стве стенowych изделий 4 разряда (мельница)	Шум: Применение средств звукопогло- щения	Снижение уровня шума			
21А(21АА; 21ААА). Оператор пульта управления оборудова- нием в производстве стенowych изделий 5 разряда (помол сухого остатка, приемка извести из ж/двагонов)	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Применение средств звукопогло- щения	Снижение уровня шума			


Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

19А. Машинист мостового крана 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>Цех ЖБИ</b>					
<i>Участок плит перекрытий</i>					
26. Арматурщик 4 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
7н. Арматурщик 5 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
8н. Машинист мостового крана 4 разряда	Аэрозоли ПФД: Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>Лаборатория и отдел технического контроля производства</b>					
30. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Лаборатория и отдел технического контроля ЖБИ</b>					
32. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Лаборатория и отдела технического контроля ГББ</b>					
31. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Склад готовой продукции ГББ</b>					
36. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Сортировщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 24.09.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
Заместитель генерального директора по  
производству

(должность)

  
(подпись)

Гурин А.Ф.



(Ф.И.О.)

09.10.2021.

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Начальник отдела кадров</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Галиаскарова Г.М.</u> (Ф.И.О.)	<u>01.10.2021г.</u> (дата)
<u>Начальник ООТ, ОС и ПБ</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Погодина Е.Ф.</u> (Ф.И.О.)	<u>01.10.2021г.</u> (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>2776</u> (№ в реестре экспертов)	<u></u> (подпись)	<u>Шафикова Олеся Ринатовна</u> (Ф.И.О.)	<u>24.09.2021</u> (дата)
--	---	---	-----------------------------